ЧЕМПИОНАТ	P4 2021-2022
Сроки проведения	29.11-03.12.2021 r.
Место проведения	РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Г. Титова, дом 8, КГБПОУ "Алтайская академия гостеприимства"
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ (Fashion Technologies)
Главный эксперт	Мазина Инна Григорьевна
Заместитель Главного эксперта	
Технический эксперт	Кузьменко Оксана Юрьевна
Эксперт по CIS	Мазина Инна Григорьевна
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)	10 человек
Количество конкурсантов (команд)	5 человек
Количество рабочих мест	5 рабочих мест
Общая площадь застройки компетенции	75.00 m ²

	ичество рабочих мест цая площадь застройки компетенции	5 рабочих мест 75,00 м2						
5011								
f	РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ							
	ОБОРУДОВАНИЕ И ПИСТРУУ	менты (на 1 конкурсанта / команду)			OI	БОРУДОВАНИЕ И ИИСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ : КОМАНД)		
No.	Наименование позиции Специализированный раскройный стол с изменяемой высотой и геометрией рабочей	Тех. описание нозиции Высота опоры стола: от 750мм до 900мм Размеры столешниц: 950мм x 1900	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий		
2	Специализированный раскройный стол с изменяемой высотой и геометрией разочей поверхности Светильник Aurora HM-99T (LED)CHAYKA RS 1900К Портновский манекен с подставкой 44 размер MONIKA	мм (стандартная) Основа: эластичный полимерный материал.	шт	1	5			
ĺ		Обтяжка: 100% хлопок с нанесенными основными линиями баланса. Регулировка по высоте.						
		 Наполнитель торса манекена (основа) – эластичный пенополнуретан плотностью от 40 до 50 кГ/м3, 						
		плотностью не менее 260 г/м2 с водоотталкивающей пропиткой. 2. На внешней поверхности торса манекена нанесены конструктивные линии						
		разметки. Линии выполнены с помощью швов нитками контрастного цвета. 3. Наличие фрагмента ног для примерки брюк. Длина фрагмента ног не менее 7						
		 см. вниз от уровня промежности. 4. Снизу в торс манекена интегрированы две трубки из полипропилена (имеет 						
		высокую износостойкость) внутренним диаметром 26 мм и глубиной 500 мм для установки манекена на	шт	1	5			
		подставку. Расстояние между осями трубок - стандартные 100 мм. 5. Подставка менежду осями трубок - стандартные 100 мм.						
		 Подставка манесена выполнена в виде крестовины из литого металла с неподвижной опорной педальо. Предусмотрена неподвижная педаль для постановки ноги. Подставка 						
		укомплектована 4-мя съёмными колёсными опорами диаметром 50 мм с тормозными стопорами. Должны быть стопорные фиксаторы на колесах. Вес						
		крестовины не менее 1,6 кг. 6. Подставка имеет металлическую хромированную стойку стандартного						
		диаметра 25 мм и постановочную втулку для регулировки высоты установки тореа манекена. Постанов учиновки тореа по высото — на мание 35 см.						
3	Фиясатор к манекену	Доступный диапазон регулировки торса по высоте – не менее 35 см. Основа: Алюминий, пластик						
	Фиксатор к манекену	Крепление: Пластиковый/металлический барашек	шт	1	5			
4	Промышленная швейная машина челночного стежка с полным пакетом автоматики DDL-9000BSS-WB/AK141/CP180 шв. машина JUKI	Одноигольная швейная машина челночного стежка с прямым приводом, с автоматическими функциями обрежи нити, закрепки, подъема запки. Для						
ı		средних тканей. Тип привода: прямой. Привод встроен в корпус машины. Пульт управления CP180A: выносной пульт управления. Дополнительно крепится к	шт	1	5			
ı		корпусу машины. Баок управления SC920AN Макс. скорость шитья: 5 000 ст/мин Макс, длина стежка: 5 мм. Ход игловодителя: 30,7 мм. Подъем лапки: 5,5мм/15мм Игла: DBx1 (№9-№18), DPx5 (№65-№110) Вылет рукавной						
5	Промышленный оверлок JUKI (MO-6516S-FF6-40K)	платформы: 303 мм Тип привода: выносной серводвигатель Макс, сскорость шитья: 7 000 ст./мин			-			
		Длина стежка: 0,6 - 3,8(4,5) мм Расстояние между иглами: 5 мм Ширина обметки:5 мм Игла: DCx27 (№11)	шт	1	3			
6	Гладильная доска METALNOVA Duetto Base	Многофункциональная гладильная доска Размер гладильной поверхности, мм: 1200х450 Регулировка устойчивого положения Нагрев гладильной платформы			_ ا			
ı		Режим всасывания и выдувания воздуха Режим всасывания и выдувания воздуха Чехол гладильной платформы - 100% хлопок, поролон 6 мм, уплотнитель Мощность: 350Вт Напряжение: 220В Вес, кт : 15,4	шт	1	5			
7	Электропаровой упог с тефлоновой насадкой с парогенераторм METALNOVA V2600	Давление пара, max : 3 бар Регулятор подачи пара под высоким давлением: постоянная/ кратковременная Функция вертикального глажения Металлический						
L		бойлер, емк. : 1,5 литра Подошва утюга: металл Ручка утюга: пробка Мощность: 1950Вт Напряжение: 220В Вес, кг : 5,4	шт	1	5			
8	Колодка портновская "Рукав узкий"	Узкий портновский рукав предназначен для влажно-тепловой обработки изделий. При его производстве используется высокожачественный дуб с	шт	1	5			
	KORONER HOTTHOREEN "WYWEAR "	глубокой полировкой. Используемая ткань и набивка обладает требуемой зластичностью. Длина: 610 мм. Ширина: 110х90 мм. Высота: 185 мм		1	5			
9 10	Колодка портновская "Утюжок двусторонний" Светильники для промышленных внейных машин на кронштейне с креплением струбциной к столешнице Ашгоа НМ-99Т (LED)	Длина — 280 мм. Ширина — 90 мм. Высота — 45 мм Тип светильника: энергосберетающий светоднодный. Блок питания встроенный. Сетевая вилка. Количество сверхаряюх светоднодов не менее 6. Крепление	шт		5			
ĺ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	светильника к столу: струбцина. Регулировка направления светового потока и освещённость рабочей поверхности. Изменение угла наклона лампы. Изменение	шт	2	10			
ĺ		высоты наклона лампы. Тип регулировочных соединений: шарнирный. Мощность светильника не менее 4 Вт. Напряжение 220 Вт. Светильник устойчив						
	Лапка для ин. Машины (втачикание потайной молнин)	к вибрациям Для втачивания потайной тесьмы-молнии	шт	1	5			
13	Лапка для шв. Машины (отделочная строчка) Линейка треугольник с прямым углом и с одной стороной не менее 60 см Пинейка треугольных с прямым углом и	Однорожковая (левая, правая) Лекало портиовское угол пластик 30*60 см. Материал: пластик ГОСТ 427-75 1000см	HIT HIT	1	5 5 5			
15	Линейка измерительная металлическая Совок для уборки	ГОСТ 427-75 1000см Совок для мусора OfficeClean, высокая ручка, с резиновой кромкой, ширина 23см, пластик, черный	шт	1	5			
16	Щётка - веник для уборки МЕБЕЛЬ И ФУРИНТУ Р.	250м, пластик, черный Щетка для уборки York "Centi" с черенком 110см, ширина 31см, пластик АПА 1 КОПКУРСАПТА : КОМАЦДУ)	шт	1	5	МЕБЕЛЬ II ФУРИИТУ РА (НА ВСЕХ КОИКУРСАИТОВ \ КОМАИД)		
N ₂	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий		
1	Резиновый коврих для утюжильного места Стул 1	На усмотрение организатора Специализированный стул швен. Высота регулируемая. Максимальна нагрузка	HIT.	1	5			
Ī		на стул не менее 100 кг. Количество пожек не менее 5 шт. Опоры стула не подвижиње. Тип опоры стопка. Размер сидењя не менее 380*380м. Размер спинки не менее 340*190мм. Высота подъема минимальная не более 705мм.						
2		спинки не менес 340°190мм. Высота подъема минимальная не более 705мм. Высота подъема максимальная не менес 880мм. Цвет сиденья чёрный. Цвет спинки чёрный. Ткань покрытия спинки полиэстер. Ткань покрытия сиденья	шт	2	10			
ĺ		спитим черным: каль покрытих спитим полижер; ткаль покрытих сиденьх полистер Осицина паралова не менее 25 мм. Цент краски метал. элементов темно-серый. Тип покраски метал. элементов порошковый						
	Стул 2	Специализированный стул. Максимальна нагрузка на стул не менее 100 кг. Количество ножек 4 шт. Опоры стула неподвижные. Размер сиденья не менее						
3		380*380мм. Высота подъема не менее 550 мм. Цвет сиденья чёрный. Ткань покрытия сиденья иск. кожа. Толщина паралона не менее 25 мм. Цвет краски	шт.	1	5			
L		метал. элементов светпо-серый. Тип покраски метал. элементов порошковый	<u></u>	L_				
d	Мусорная корзина	Корзина для бумаг OfficeClean, 09-л, сегчатав, серая. Размер 260*200*268 мм. Легкая и надежная сегчатая корзина для бумаг изготовлена из	шт		5			
Ĺ		высококачественного пластика. Прекрасно подойдет для использования в офисах, школах, государственных учереждениях, домашних условиях. ПЫ ИГА I КОНКУ РСАИТАУ КОМАЦАУ)				PACNOTHINE MATERIALISMA BOTA COMPANY		
N2	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИА: Наименование позиции	ЛЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА) КОМАЦДУ) Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД) Комментарий		
1		Модуль А. Техинческий рисуно А3 ксероксная		2	10			
2	Бумага А4 Ксероксная	А4 ксероксная На усмотрение организатора (выбираются главным экспертом)	шт. комплект	2	10 10 5			
		Модуль В. Макетирование Миткаль - бомуль или бязь 140 г/м2	м	3	15			
1	Бумага для лекал	Модуль С. Конструирование, моделирование и изготовление коми бумага для широкоформатного плоттера. На усмотрение организатора	плекта лекал же м					
2	Калька (в рулоне) для работы каранданом	Бумага для кроя под карандаш ширина 84см (ун 20м) 84020, плотность 30 гр/м2. Калька для выкройки.	м	5	25			
	Бумага мидлиметровая Комплект лекал базовой основы брюк и верха	На усмотрение организатора Контуры лекал напечатаны, лекала не вырезаны	KOMILIEKT IIIT.	1	5 1			
1	Ткань смесовая, однотонная	Модуль D. Раскрой и пошив женского ко ширина 1.40 м плотность 230 г/м2,	м	3,5	17,5	_		
3	Флизелин интепрошивной Дублерин	ширина 1,40 см Danelli DZLP35, плотностью 30 г/м2, шириной 150 см или аналог	M M	0,7	3,5 3,5			
5	Молния в цвет материала спиральная Молния в цвет материала потайная Тевастиния тоська пеника	Длина 65 см Длина 65 см Нипона 2 см	IIIT.	1	5 5			
		Hispania 2 cm IT3 IT3 IT4 HOR 3 AURITE (HA 1-0 PAROUEE MECTO)	м. катушки	5	5 25	EKTBA III JIBI JA A IRHON AMBITE JIBA TA YANGA MARANA		
N2	СРЕДСТВА ПИДИВИДУАЛЫ Наименование	ПОЛ ЗАЩИТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО) Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	ЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАШИТЫ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ\S КОМАНД) Комментарий		
1	Аптечка	На усмотрение организатора На усмотрение организатора	IIIT.	1	1			
- 4	Огнетушитель	and the second s		meaning of	ОЛКЛЮЧЕНИ	OCREMENTE ILTIL)		
N ₂	Огнетунитель ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ	Е ГРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУ РСПЫХ І І ГОЩАДОК КОМА ребование (описание)	нд (коммун	ii Kattiii, ii	одисто п.т.	БЕ, ОСВЕЩЕНТЕ И Т.П.) Комментарий		
Ne 1 2	Огнетушитель Т Ропетка 220в 6 шт. на 1 рабочее место Электричество выведено на каждое рабочее место участника (не удлинитель)	Е ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМА	нд (коммун	TK dijin, n		Комментарий		
N ₂ 1 2 3 4	Отнетушитель Т Розепта 2206 б шт. на 1 рабочее место Засстричество выведено на каждее рабочее место участника (не удлинитель) Напрежение на плопадате 230V Отрагиле привода зарагил в короба	Е ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМА	пд(коммун			Комментарий		
Ne 1 2 3 4 5	Отпетуцитель ЗОПОЛИНТЕ ТЫТЫ Роцень 220n 6 шт. на 1 рабочее мосто Эксперистив мысцен на кажно рабочее мосто участника (не уданиятель) Направление на положара 2200	. 111 СОЛАНИЯ К ОБУ ПРИВИЮ КОНУУ СНЫХ ПЛОЩАЛОК КОМА ребование (описание)	пд (коммун			Комментарий		

	БРИФИНГ-ЗОНА						
	- МЕБЕЛЬ II ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАИТОВ, ЭКСПЕРТОВ)						
Ne	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий		

	Электронные часы с обратным отсчетом (часы настенные электронные, белые цифры,	На устанувание оправителного	1		
	Электронные часы с ооратным оточетом (часы настенные электронные, оеные цицры, 60к19.5x3.cm). Офисный стол	На усмотрение организатора (ШКГхВ) 1400х600х750	шт	1	
	Офисиын стол Стул	(піхі хіз) і 400х000х/30 столенницы не тоньше 25 мм на колесиах, без подлохотников	шт	2	
		рассчитанные на вес не менее 100 кг	шт	10	
5	Мусорная корзина Кулер для воды	На усмотрение организатора На усмотрение организатора	IIIT IIIT.	1	
Nt.	Наименование	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ВСЕХ КОНКУРС Тех, описание полиции	Ел. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Питьевая вода	баллон для кулера 19л	шт.	3	Nonata apan
2	Пластиковые стаканчики	На усмотрение организатора СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЙО ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ КО	уп НКУРСАНТОЕ	3 э, ЭКСПЕРТОВ)	
Ne	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1 2	Огиетушитель углекислотный ОУ-1 Аптечка	На усмотрение организатора На усмотрение организатора	HIT HIT.	1	
		КОМНАТА ЭКСПЕРТ	COP		
		оборудование и инструменты на вс		DB)	
Ne	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Ноутбук	>15", IPS, Intel Core i3@2.5GHz, DDR4, >4GB of video ram, >8GB (RAM), >250 GB SSD	шт	1	
	МФУ	А4, 20 стр / мин, 512Мb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой	шт	1	
	Проектор	DLP, 2700 люмен, 10000:1, 1280x800, D-Sub, HDMI, RCA, S-Video, USB, LAN, ПДУ, 2D / 3D	шт	1	
	Картридж Экраи для проектора	На усмотрение организатора Тип: Проекционный экран		1	
	элдин дан иргын гори	Высота рабочей области, см: 160. Диагональ экрана, см: 233.68. Соотношение сторон: 1:1. Ширина полотна. см: 160	шт	1	
6	Плоттер	Широкоформатный принтер максимальная ширина печати 36" / 914 мм разрешение печати 2400х1200 dpi, 1 ГБ, скорость печати 27 сек страница А1; 79			
		отпечатков формата А1 в час, 4-цветная (СМУК) струйная печать, макс. формат печати А0 (841х1189 мм), внешний диаметр рудона до 100 мм, печать	шт	1	
		фотографий, цветной ЖК-дисплей, интерфейсы: Fast Ethernet (100Base-T), высокоскоростной порт USB 2.0, Wi-Fi, подставка и корзина для отпечатков в			
		комплекте, авторезак	CHEPTOR)		
N ₂	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Офисный стол	(ШкГкВ) 1400х600х750 столешница не тоньше 25 мм	шт	3	
2	Стул	белая или светло-сева даминированная поверхность столешницы на колесиках. без подлохотников			
	Стеллаж	на колеснях, ост подпологиямов рассчитанные на все не менее 100 кг (ПКГхВ) 2000х500х2000	шт	10	
		(пкл. кв) 2000-2000 металлический, 5 полок	шт	1	
4	Запираемый шкафчик	не менее 12 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500	шт	1	
6	Вешалка Кулер	На усмотрение организатора На усмотрение организатора	шт	1	
7	Мусорная корзина	На усмотрение организатора РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ВСЕХ З	шт КСПЕРТОВ)	2	
Nt	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
2	Пластиковые стаканчики Питьевая вода	На усмотрение организатора баллон для кулера 19л	yn mr	3	
		СРЕДСТВА ИНДИВИУДАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА	всех экспеі	TOB)	
Nt I	Наименование Отнетушитель углекислотный ОУ-1	Тех. описание позиции На усмотрение организатора	Ед. измерения шт	Кол-во 1	Комментарий
Nt.	дополнить	ПЬНЫЕ ТРЕВОВАНИЯ КОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КО ребование (описание)	ММУНИКАЦІ	ні, подключення, осв	ЕШЕПИЕ И Т.И.) Комментарий
1	Электричество: 8 розеток по 220 Вольт Подключение иоутбуков к проводному интеристу	peoplaine (omeanie)		He Wi-Fi!	коляктирин
2	подключение поутоуков к проводному интернету			ne with	
		МЕСТО/КОМНАТА ГЛАВНОГО ОБОРУЛОВАНИЕ И ИИСТРУМЕНТЫ	О ЭКСПЕ	PTA	
N2	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	Ноутбук	>15", IPS, Intel Core i3@2.5GHz, DDR4, >4GB of video ram, >8GB (RAM), >250	шт.	1	
	МФУ	GB SSD A4, 20 стр. / мин, 512Мb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой	шт.	1	
2	МФУ	А4, 20 стр. / мин, 512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (UJR	шт.	1	
Ne .	МФУ Навченование	А4, 20 стр. / мин, 512Мb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать,	шт. Ед. измерения	1 Кол-во	Комментарий
2 Nt	Наименование Стол Стол		шт.	1	Комментарий
2 Nt	МФУ - Наименование Стол	АА, 20 ст. / мин. 512Mb, цветное лажерное МФУ, факе, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сеговой МББ-7 h 11-05 РППТ) РАДДЗЯ Тел. описание позиции (ШБТ-8 h) 1350x700x780	шт. Ед. измерения шт.	1 Кол-во	Комментарий
2 Ne 1 2 3	Hamesonanne Croa Croa Croa Sarupacoudi madous (Iosep).		шт. Ед. измерения шт. шт.	1 Кол-во 2 2	Комментарий ———————————————————————————————————
2 Ne 1 2 3	Намменование Стоа Стул Запираемый шкафчик (Локер)	AM, 20 crp. / sum, 512Mb, internoe ausepine M69V, daux; DADF, anycrop, neuris, LSB 2.0, cerenoii MESCLER (SP) PHILIPPA/COR Tex. onicame no minum (IIIAT/RB) 1350;700;780 crotseminum ne vonune 25 sum grounderwind in produce 25 sum on common cipelineli nacoria. C nosponorimiza ne seone 6 simplementa minica (IIIAT/RB) 4005;000;500 Text. Section (IIIAT/RB) 1350;000;500 Text. Section (IIIAT/RB) 1350;500;500 Text. Section (IIIAT/RB) 1350;500;500 Text. Section (IIIAT/RB) 1350;500;500	шт. Ед. измерения шт. шт.	1 Кол-во 2 2	освенияне в т.п.
2 Ne 1 2 3	Навменование Стка Ступ Запираемый шкафчик (Локер) Запираемый шкафчик (Локер) Запираемый под	МА, 20 стр. / мин. \$12Mb, цветное заверное МФУ, факе. DADF, двустор, печать. ISB 2.0, сегоной МЕД. 10.1 б. 55 У НИТУРА СЛЯ Тех. описание по иници (ШЕГХВ) 1350с700.780 столенници не точные 25 мм тремомичений развидацийся стра со стинкой средней высоты. С подлогогинала до може 6 жипрежных выпоско (ШЕГХВ) 400с500.500 10.1 б. 10.1	шт. Ед. измерения шт. шт. шт.	1 Ko.s-no 2 2 2 1 1 KAMMINITOSISSINGMENTISS	освенияне в т.п.
2 Ne 1 2 3 Ne 1 2	МФУ Наименование	AA, 20 cr. / sum, 512Mb, incrince anseptice M699; date; DADF, asycrop, neuris, LSB 2.0, certonoll ***Text. onicent in unique Text. onicent in unique (Illix1xB) 1350x700x780 ***CONTRACTOR OF TEXT. ORIGINATION ORIGINATION OF TEXT. ORIGINATION ORIGINATION OF T	шт. Ед. измерения шт. шт. шт. А (КОММУНИ) НТОВ ЕХ КОНКУРО	1 Ko.s-no 2 2 2 1 1 Ko.st-no 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	205 в гиртинг В Т.П.) Комментарай
Nt 1 2 3 Nt 1 2 Nt 2	Наименование Стоа Стоя Запираемый визафчик (Лосер) ЛОПО-ПИТЕЛЬНИ Закоромовие внутбуков к проводному витериету Наименование Наименование	МА, 20 стр. / мин. 512Mb, цветное лазерное МФУ, факе. DADF, доустор, почать, LSB 2.0, сегоной МЕД. 20, сегоной Тех. описание по нации (ШКТхВ) 1350-700.780 Тех. описание по нации (ШКТхВ) 1350-700.780 силовенным развиданций с стра со синикой средней высоты. С подложенным до може об запережных выпоск (ШКТхВ) 400х500.500 КОМНАТА КОНКУРСА ТЕХ. ОПИСАНИЕ ПО НАЦИИ В В В В В В В В В В В В В В В В В В	шт. Ед. измерения шт. шт. шт.	1 Ko.s-no 2 2 2 1 1 KAMMINITOSISSINGMENTISS	освенияне в т.п.
2 Ne 1 2 3 Ne 1 2 2 Ne 1 2 1 2 1	МФУ Наименование	МА, 20 стр. / мин. \$12Mb, цветное лазерное МФУ, факе, DADF, двустор, почать, LSB 2.0, сетнон08 ———————————————————————————————————	шт. Ед. измерения шт. шт. шт. шт. Ед. измерения шт.	1 Ko.s-no 2 2 1 KMHH-HOREROFEHIDE He Wi-Fri MHORE Ko.s-no 1	Konnerrapañ Konnerrapañ
2	МФУ Наименование	МА 20 стр. / мин. 512Mb, цистное лакерное МФУ, фанс. DADF, двустор, почать, ISB 2.0, сетеной Тех. описание познания Тех. описание познания (IRL*S) 1350-700-730 столошина на технице 25 мм. Зугоноваченный раздановитейся стра со синимой средней высоты. С подхологинная во може 6 жидежная вышков 1814-1813 № 400-500-500 КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА Тех. описание познания Тех. описания	шт. Ед. измерения шт. шт. ит. (КОММУНИ) НТОВ	1 Ko.:-00 2 2 1 KMHSHO JARROWHHIS KO.:-00 Ko.:-00	205 в гиртинг В Т.П.) Комментарай
2	МФУ Наименование	МА 20 стр. / мин. 512Mb, цистное лакерное M69V, фанс. DADF, даустор, постать, LSB 2.0, сетенной Тех. относние познания Тех. относние познания (ПК-Та) 1150-700-720 Тех. относние познания (ПК-Та) 1150-700-720 Загоновативане познания КПК-Та) 1150-700-720 КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА СЕЗАСБАЗИВНОМ ЗАПИТЕЯ ЛЕГОВНОМ ЗАПИТЕЯ ЛЕГОВНОМ ТЕХ. ОПЕСИМЕНТОМ В ПОСТАТЬ В ПОЗВОЕНИЯ В ПОЗВ	шт. Ед. измерения шт. шт. шт. шт. Ед. измерения шт.	1 Ko.s-no 2 2 1 KMHH-HOREROFEHIDE He Wi-Fri MHORE Ko.s-no 1	Konnerrapañ Konnerrapañ
2 2 3 Ne 1 2 Ne 1 Ne 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1	МФУ Наименование	МА 20 стр. / мин. 512Mb, цветное лакеризе МФУ, факе, DADF, двустор, почать, LSB 2.0, сетенной МЕКЕЛЬН ФУРНИТУРАЛДЕЯ Тех. описание познания (ПКТ-В) 1250-700-720 Тех. описание познания (ПКТ-В) 1250-700-720 Тех. описание познания КПКТ-В) 1250-700-720 КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА Тех. описание познания ПВ усмотрение организателя ПКТ-В) 1400-400-720 Тех. описание познания (ПКТ-В) 1400-400-720 КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУР	HTOB A KONSTITUTE L. IMPERIMENTAL LIT. LIT. ARCONSTITUTE L. IMPERIMENTAL L. IMPERIME	1	Konnerrapañ Konnerrapañ
2 Ne 1 2 3 Ne 1 2 Ne 1 2 1 2	МФУ Наименование	МА 20 стр. / мин. 512Mb, цветное лажерием МФУ, факе, DADF, двустор, почать, LSB 2.0, сетенной Тех. описание познавня Пет. 20 дв. город пр. 1 дв. 1	шт. шт. шт. шт. ит. ит. ит. хона в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	1	Konnerrapañ Konnerrapañ
2 Ne 1 2 3 Ne 1 2 Ne 1 2	МФУ Наименование	МА 20 стр. / мин. 512Mb, цветное лакеризе МФУ, факе, DADF, двустор, почать, ISB 2.0, сетеной ***TEX. 10 стр. / мин. 512Mb, цветное лакеризе МФУ, факе, DADF, двустор, почать, ISB 2.0, сетеной **TEX. 10 стр. / мин.	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	1 K0.1-00 2 2 1 KAHIH, HOLKEN HOLKHIN HE WI-Fi! AHTOR) K0.1-00 1 K0.1-00 1 5 1	Konnerrapañ Konnerrapañ
2 Ne 1 2 3 Ne 1 2 Ne 1 2	МФУ Наименование	МА 20 стр. / мин. 512Mb, цветное лажерием МФУ, факе, DADF, двустор, почать, LSB 2.0, сетенной Тех. описание познавня Пет. 20 дв. город пр. 1 дв. 1	шт. шт. шт. шт. ит. ит. ит. хона в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	1	Konnerrapañ Konnerrapañ
2 Ne 1 2 3 Ne 1 2 Ne 1 2	МФУ Наименование	МА 20 стр. / мин. 512Mb, цветное лакеризе МФУ, факе, DADF, двустор, почать, ISB 2.0, сетеной ***TEX. 10 стр. / мин. 512Mb, цветное лакеризе МФУ, факе, DADF, двустор, почать, ISB 2.0, сетеной **TEX. 10 стр. / мин.	шт. шт. шт. шт. ит. ит. ит. хона в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	1	Konnerrapañ Konnerrapañ
2 2 3 Ne 1 2 2 3 4 2 2 Ne 1 1	Наименование Стоа Запираментам (досер) Замираментам (досер) Замираментам (досер) Замираментам (досер) Замираментам (досер) Замираментам (досер) Наименование Отнетувшитель угложноснотный ОУ-1 Наименование Офисинай стох Студ Запирамента писафини Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование	МА 20 стр. / мин. 512Mb, цистное лакерное МФУ, фике, DADF, даустор, почать, ISB 2.0, сетенной Тех. описание познания Тех. описание познания (IRL*S) 1350-700-730 столошиния реголоше 25 мм Зугоновыченный працианицийся стра со синикой средней высоты. С подхокотинная вы може 6 жиденска вышков (IRL*S) 1400-500-500 КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА Тех. описание познания Па усмотренняе средней поставленняе познания Па усмотренняе средней поставленняе познания Па усмотренняе средней поставленняе познания Тех. описание познания Па усмотренняе средней поставленняе познания Сема коне светне серам заминированиям померхность столешиния поставленняе то менене 10 мг и менене быторыемых заминием (IRL*S) 4000-500-500 Памяти в можемых стра-менениям на всет в менене 100 мг и менене быторыемых заминием (IRL*S) 4000-500-500 Памяти на можемых стра-менениям на всет в менене 100 мг и менене быторыемых заминием (IRL*S) 4000-500-500 Памяти на можемых стра-менениям на всет в менене 100 мг и менене быторыемых заминием (IRL*S) 4000-500-500 Памяти на можемых стра-менениям на всет в менене 100 мг и менене быторыемых заминием (IRL*S) 4000-500-500 Памяти на можемых стра-менениям на всет в менене 100 мг и менене быторыемых заминием (IRL*S) 4000-500-500 Памяти на можемых стра-менениям на всет в менене 100 мг и менене быторыемых заминием (IRL*S) 4000-500-500 Памяти на можемых стра-менениям на мененениям (IRL*S) 4000-500-500 Памяти на можемых стра-менениям (IRL*S) 4000-	HTOB NOTICE E. HAMEPEHINE BIT. BI	1 Ko.s-no 2 2 1 1 No.s-no 1 Ko.s-no 1 Ko.s-no 1 Ko.s-no 1 1 Ko.s-no 1 1	Комментарий Комментарий Комментарий
Ne	Наименование Стол Стол Стол Заветраческий шкафчик (Покер) Заветраческий правичи (Покер) Заветраческий организации (Покер) Полесно-чение неутбуков в проводному интернету Наименование Отнетущитель углежислотный ОУ-1 Пименование Офисилий стол Ступ Ванарама Мухоровая поряния Наименование Наименование Полест, б ролегов.	МА 20 стр. / мин. 512Mb, цветное лакерное МФУ, фанс. DADF, даустор, почать, ISB 2.0, сетеной МЕКТ-В. 18-0.0 стр. / мин. 512Mb, петное лакерное МФУ, фанс. DADF, даустор, почать, ISB 2.0, сетеной Тех. описание познания (ПКТ-В) 1250-700-720 — тех. описание познания (ПКТ-В) 1250-700-720 — компенент в предоставления початов по предоставления по предо	HTOB ACCUSTOF E.A. INMEDIUM BY ACCUSTOF E.A. INMEDIUM	1	Комментарий Комментарий Комментарий
Ne	Наименование Стол Студ Заперемента бильности (Ловер) Заперемента бране (Ловер) Заперемента бране (Ловер) Заперемента бране (Ловер) Наименование Подаспочение мугбуков в проводному интернету Наименование Отнетущитель удиживлений ОУ-1 Наименование Студ Танаремента интернет	МА 20 стр. / мин. 512405, цветное лажерие МФУ, факе, DADF, двустор, почать, USB 2.0, сетинов ———————————————————————————————————	HTOB E.A. HIMEPEHINI UIT.	1 Ko.t-no 2 2 1 INSTITUTE (Ko.t-no) Ko.t-no 1 Ko.t-no 1 Ko.t-no 1 Ko.t-no 1 1 Ko.t-no 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Комментарий Комментарий Комментарий
Ne 1	Наименование Стол Стол Стол Стол Завителеннай шкафчик (Покер) Завителенное бролегов по 220 Вольт Падключение неутбуков в проволному интернету Наименование Отнетущитель углохислотиції ОУ-1 Наименование Офисилії стол Стул Запаражній шкафчик Вилькама Мухорова корина Паменование Паменовани	МА 20 стр. / мин. 512Mb, цистное лакерное M69V, фанс. DADF, даустор, почать, ISB 2.0, сетенной Тех. описание познания Тех. описание познания (ПК-SB) 1260-700-720 Тех. описание познания (ПК-SB) 1260-700-720 КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА СРЭСТВАНИЯ ОПОСТВЕННЯЯ ОПОСТВЕННЯ ОПОСТВЕ	HTOB E.L. MANEPENIN UIT.	1	Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий
Ne 1	Наименование Стол Стол Стол Стол Стол Замерической писафчик (Покер) Замерической бролегов по 220 Вольт Подском-чение портбуков к проводному интернету Наименование Ответущитель, углосьствий ОУ-1 Наименование Стол Паменование Стол Стол Стол Стол	МА 20 стр. / мин. 512Mb, цистное лакеризе МФУ, фанс. DADF, даустор, почать, ISB 2.0, сетенной Тех. относние познания Тех. относние познания (ПАТ-В) 1260-700-720 Тех. относние познания (ПАТ-В) 1260-700-720 Тех. относние познания КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КО	HTOB La insequence La insequence La insequence La insequence La insequence ur ur ur ur ur ur ur ur ur u	1	Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий
Ne 1 2 3 1 2 3 4 2 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6	Наименование Стоя Стоя Стоя Стоя Стоя Стоя Винерамия петафчик (Покер) Замерические бролегов по 200 Вольг Подскоечение поутбуков к проводному интернету Наименование Ответущитель углокаслотиції ОУ-1 Наименование Стоя Подское по долегов по 200 Вольг Наименование Подское по долегов по 200 Вольг Наименование Подское по долегов по 200 Вольг Наименование Подское подское по 200 Вольг Наименование Подское подское какон по 200 Вольг Подское по 200	МА 20 стр. / мин. 512405, цистное лакеризе МФУ, фанс. DADF, даустор, почать, ISB 2.0, сетенной Тел. описание познания Тел. описание познания (ПК-Та) 1150-700-720 Тел. описание познания (ПК-Та) 1150-700-720 Тел. описание познания (ПК-Та) 1150-700-720 Тел. описание познания КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА Тел. описание познания КОМНАТА КОНКУРСА Тел. описание познания (ПК-Та) 1400-000-750 Тел. описание познания (ПК-Та) 1400-000-750 Тел. описание познания ПК-Та) 1400-000-750 Тел. описание познания (ПК-Та) 1400-000-750 Тел. описание познания СКЛАД Тел. описание познания СКЛАД ОБОРУКОВАНИЯ ПКПСТУУНИЕ КОНКУРСА ОБОРУКОВАНИЯ ПКПСТУУНИЕ КОНКУРСА ОБОРУКОВАНИЯ ПКПСТУУНИЕ КОНКУРСА СКЛАД ОБОРУКОВАНИЯ ПКПСТУУНИЕ КОНКУРСА ОБОРУКОВАНИЯ ПКПСТУУНИЕ В ОБОРУКОВАНИЯ ПКПСТУ В ОБОРУКОВАНИЯ В ОБОРУКОВАНИЯ ПКПСТУ В ОБОРУКОВАНИЯ В ОБОРУКОВАНИЯ В ОБОРУКОВАНИЯ В ОБОРУКОВ В ОБОРУКОВАНИЯ В ОБ	HTOB ACCOUNTS OF THE PROPERTY	1	Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий
Ne	Наименование Стоя Стоя Стоя Стоя Стоя Стоя Винерамия петафчик (Покер) Замерические бролегов по 200 Вольг Подскоечение поутбуков к проводному интернету Наименование Ответущитель углокаслотиції ОУ-1 Наименование Стоя Подское по долегов по 200 Вольг Наименование Подское по долегов по 200 Вольг Наименование Подское по долегов по 200 Вольг Наименование Подское подское по 200 Вольг Наименование Подское подское какон по 200 Вольг Подское по 200	МА 20 стр. / мин. 512Mb, цистное лакеризе МФУ, фанс. DADF, даустор, почать, ISB 2.0, сетенной Тех. относние познания Тех. относние познания (ПАТ-В) 1260-700-720 Тех. относние познания (ПАТ-В) 1260-700-720 Тех. относние познания КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КО	HTOB La insequence La insequence La insequence La insequence La insequence ur ur ur ur ur ur ur ur ur u	1	Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий
Ne	Наименование Стол Стол Стол Стол Стол Виноразования (Покер) Замериности бролегов по 220 Вольг Паделеностию бролегов по 220 Вольг Паделенование Ответущитель угленование Ответущитель угленование Офисинай стол Стол Запоразова Мускупна керіния Наименование Паделенование Стол	МА 20 стр. / мин. 512405, цистное лакеризе МФУ, фанс. DADF, даустор, почать, ISB 2.0, сетенной Тел. описание познания Тел. описание познания (ПК-Та) 1150-700-720 Тел. описание познания (ПК-Та) 1150-700-720 Тел. описание познания (ПК-Та) 1150-700-720 Тел. описание познания КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА Тел. описание познания КОМНАТА КОНКУРСА Тел. описание познания (ПК-Та) 1400-000-750 Тел. описание познания (ПК-Та) 1400-000-750 Тел. описание познания ПК-Та) 1400-000-750 Тел. описание познания (ПК-Та) 1400-000-750 Тел. описание познания СКЛАД Тел. описание познания СКЛАД ОБОРУКОВАНИЯ ПКПСТУУНИЕ КОНКУРСА ОБОРУКОВАНИЯ ПКПСТУУНИЕ КОНКУРСА ОБОРУКОВАНИЯ ПКПСТУУНИЕ КОНКУРСА СКЛАД ОБОРУКОВАНИЯ ПКПСТУУНИЕ КОНКУРСА ОБОРУКОВАНИЯ ПКПСТУУНИЕ В ОБОРУКОВАНИЯ ПКПСТУ В ОБОРУКОВАНИЯ В ОБОРУКОВАНИЯ ПКПСТУ В ОБОРУКОВАНИЯ В ОБОРУКОВАНИЯ В ОБОРУКОВАНИЯ В ОБОРУКОВ В ОБОРУКОВАНИЯ В ОБ	HTOB ANALYSIS STATEMENT S	1	Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий
Ne 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Наименование Стоа Запрамення положения (Лосер) Запрамення положения брогого по 220 Вольт Падаслочения поутбуков в проводному витеристу Наименование Ответушитель угломення обубления В Таменование Ответушитель угломення ОУ-1 Наименование Падагов по должения по д	МА 20 стр. / мин. 512Mb, цистное лакерное M69V, фике, DADF, доустор, почать, 188 2.0, сетоной Тех. описание познания Тех. описание познания (ПБГ-83) 1380-700-730 Тех. описание познания (ПБГ-83) 1380-700-730 Тех. описание познания КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА Тех. описание познания КОМНАТА КОНКУРСА Тех. описание познания Тех. описание познания Тех. описание познания ПБ умогоренняе организатора ПБП-183) 1400-200-750 Тех. описание познания Тех. описание познания Тех. описание познания Сез податилетора КОМНАТА КОНКУРСА СОВЕТНИТЕЛЬНИЕ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	117. 12 Е. измерения игг. 13 игг. 14 игг. 15 игг. 16 игг. 16 игг. 16 игг. 17 игг. 17 игг. 17 игг. 18	1	Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий
Ne 1 2 3 Ne 1 2 3	Наименование Стоа Запирамента (Лосер) Наименование Отнетушитель углежения (Лосер) Наименование Ориспый стоа Студ Запирамента (Лосер) Наименование Наименование Наименование Наименование Подот, 6 розегов Карошитель (Лосер) Наименование Стоа С	МА 20 стр. / мин. 512Mb, цистное лакерное M69V, фике, DADF, доустор, почать, ISB 2.0, сетиной Тех. описание познания Тех. описание познания (IRL St) 1360-700-730 столошина де томы 25 мм Зугоновычный працименнийся стра со стиновой средной высоты. С подазностинная по менее бе запраженая данням 150-500-500 КОМНАТА КОНКУРСА Тех. описание познания КОМНАТА КОНКУРСА Тех. описание познания Па усмотрение среднизатора Тех. описание познания ПВСТАВ) 1400-600-750 Тех. описание познания Тех. описание по знания (IRL St) 1400-600-750 Тех. описание по знания Тех. описание по знания Седа выд състъе сърза выданирования подержность столешения образования по предусмость стремення по пред пред пред пред пред пред пред пред	HTOB La Manepenna La Manepen	1	Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий
Ne 1	Наименование Стоа Заиторасной писаном (Лосер) Наименование Отнетувание Наименование Отнетувание Наименование Порасной писаном Порасной писаном Порасной писаном Наименование Стоа Стоа писаном Стоа писаном Порасной писаном Панеснование Порасной писаном Порасно	МА 20 стр. / мин. 512Mb, цистное лакерное M69V, фике, DADF, доустор, почать, 188 2.0, сетоной Тех. описание познания Тех. описание познания (ПБГ-83) 1380-700-730 Тех. описание познания (ПБГ-83) 1380-700-730 Тех. описание познания КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА Тех. описание познания КОМНАТА КОНКУРСА Тех. описание познания Тех. описание познания Тех. описание познания ПБ умогоренняе организатора ПБП-183) 1400-200-750 Тех. описание познания Тех. описание познания Тех. описание познания Сез податилетора КОМНАТА КОНКУРСА СОВЕТНИТЕЛЬНИЕ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	HTOB LEA MANEPENIN	1	Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий
Ne 1	Наименование Отностивности простоя на 220 Вольт Паименование Подасночение поутбуков к проволному интернету Наименование Отноступитель угложаснотий ОУ-1 Наименование Офисинай стоя Ступ Зенаража поутбуков в проволному интернету Наименование Паменование Наименование Паменование Наименование Паменование Ступ Стедаж Деннуа Паменование Паменование Паменование Ступ Стедаж Деннуа Паменование Паменование Паменование Паменование Ступ Стедаж Деннуа Паменование Ступ Стедаж Деннуа Паменование Ступ Стедаж Деннуа Паменование Сумат деннуа Паменование Сумат деннуа Оступ одвестирований (граный) Сумт одвестирований Сумт одвестирований	МА 20 стр. / мин. 512405, цестное лакеризе МФУ, факе, DADF, даустор, почать, ISB 2.0, сетенной Тех. описание познания Тех. описание познания (ПК-В) 1360-700-720 Тех. описание познания (ПК-В) 1360-700-720 Тех. описание познания КОМНАТА КОНКУРСА СТР. (ТЕХ. В) СПР. (ТЕХ. В) С	HTOB EA, MANEPENIN UIT. UIT	1	Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий
Ne	Наименование Оригорамия информация (Докер) Закатрические бродегов по 220 Вольт Подасно-чение поутбуков в проволному интернету Наименование Оригорамия (Докер) Наименование Оригорамия (Докер) Наименование Подасно-чение поутбуков в проволному интернету Наименование Оригорамия (Докер) Наименование Подасно-чение поутбуков в проволному интернету Наименование Оригорамия (Докер) Наименование Подасно-приненно-прине	МА, 20 стр. / мин. 512Mb, цистное лакерное M69V, фанс. DADF, доустор, постать, 188 2.0, остовой Тех. описание познания Тех. описание познания (ПБСТВ) 1380-700-730 Тех. описание познания (ПБСТВ) 1380-700-730 Тех. описание познания КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА Тех. описание познания КОМНАТА КОНКУРСА Тех. описание познания Тех. опи	HTOB LA MINEPENIN LIT. LIT.	1 Ko.t-no 2 2 2 1 Is Wi-Fi Is Wi-Fi	Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий
Ne 1 Ne 1	Наименование Стоа Запераменная по рожегом по 220 Вольг Падаменная по утбуков к проведом ритеристу Наименование Ответущитель утвоваемогу интеристу Наименование Ответущитель утвоваемогу интеристу Наименование Ответущитель утвоваемогу интеристу Наименование По рожегом По	МА 20 стр. / мин. 512Mb, цестное лажерное M69V, фанс. DADF, доустор, постать, 188 2.0, остовой Тех. описание позиции Пех. 431 1360-700-730 Тех. описание позиции (ПЕК-131 1360-700-730 Тех. описание опиции КОМНАТА КОНКУРСА Тех. описание опиции КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА Тех. описание позиции КОМНАТА КОНКУРСА Тех. описание позиции Тех. описание позиции Па усмотрение организатора Па усмотрение органи	HTOB E.A. HIMEPEHINI UIT. U	1	Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий
Ne 1 Ne 1	Наименование Стоа Запирасной визафинк (Локер) Наименование Ответувитеся бролегов по 220 Вольт Наименование Ответувитеся услождения (У-1 Наименование Орисной стоя Стоя Визафинк Наименование Наименование Наименование Подат, 6 ролегов Кароприя верхина Наименование Стоя	МА 20 стр. / мин. 512405, цестное лажерное МФУ, фанс. DADF, доустор, постать, 1882 2.0, сетенной Тех. описание познания (ПБК-83) 1360-700-730 Тех. описание познания (ПБК-83) 1360-700-730 Тех. описание описания (ПБК-83) 1360-700-730 Тех. описание описания КОМНАТА КОНКУРСА *** *** *** *** ** ** ** **	BATOB LEA INMEDIATE	1	Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий
Ne	Наименование Стоа Запиражноство (слокер) Наименование Отнетушитель угложноствині (ОУ-1 Наименование Ористий стоа Студ Запиражної визфинк Видоражно (слокер) Наименование Наименование Паложно (слокер) Наименование Паложно (слокер) Наименование Паложно (слокер) Наименование Студ Сту	МА 20 стр. / мин. 512405, цестное лакерное МФУ, фанс. DADF, доустор, почать, 1882 2.0, сетенов Тех. описание позиции Тех. описание позиции (ПКТ-КВ) 1300-700-730 столошина де томи 25 мм Зугоновычный працименнийся стра со спинкой средной высоты. С подазвостинная по менене базаражены документы до предележдения предележдения по менене базаражения предележдения предележдения по менене базаражения предележдения предележдения по менене базаражения предележдения по менене базаражения предележдения предележде	HTOB LEA INMEDIANE	1	Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий
2 3 1 1 2 2 3 4 4 2 2 3 4 4 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13	Наименование Памиснование П	МА 20 стр. / мин. 512405, цестное лакерное МФУ, факе, DADF, даустор, почать, ISB 2.0, остовой ——————————————————————————————————	HTOB E.I. IMMERCHING UIT. U	1	Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий
Ne	Наименование Стоя Стоя Стоя Стоя Стоя Стоя Стоя Денерации выкафица (Докер) Наименование Ответущитель углохислотиції ОУ-1 Наименование Офисилії стоя Стоя Правича денерации выкафица Наименование Наименование Правича денерации выкафица Наименование Стоя Паменование Стоя Паменование Стоя Стоя Стоя Паменование Стоя Стоя Стоя Паменование Стоя Стоя Паменование Памен	МА 20 стр. / мин. 512Mb, цестное лакерное M69V, фанс. DADF, доустор, постать, 188 2.0, остовой Тех. описание познания ПЕК-ВВ 1380-700-780 Тех. описание познания (ПЕК-ВВ 1380-700-780 Дугомосичный арашающийся стр. ос описной средной высоты. С подхосотивная ветовето минента выченое бытаренных вышим (ПЕК-ВВ 1380-700-780) КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА Тех. описание познания Тех. описание познания КОМНАТА КОНКУРСА Тех. описание познания Тех. описания Тех. описания Тех. описания Тех. описания Тех. описание	HTOB E.I. MIMEDERINA UIT. U	1	Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий
Ne 1 2 3 3 Ne 1 1 2 2 3 3 Ne 1 1 2 2 3 3 Ne 1 1 2 2 3 3 Ne 1 1 1 1 2 1 3 1 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 0 10 11 12 13 14 15 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Наименование Стоа Запраментам от росстоя по 220 Вольт Польскочение поутбуков в проводному витеристу Наименование Ответувательно, условаемогу витеристу Наименование Ответувательно, условаемогу витеристу Наименование Польском от росстоя Польском от росстоя от росст	МА 20 стр. / мин. 512405, цестное лажерное МФУ, фанс. DADF, доустор, почать, 1882 2.0, сетоной Тех. описание позиции (ПБС-83) 1350-700-730 стехностиния размене стр. останов средней высоты. С подхожетника почиции (ПБС-83) 1350-700-730 техностиния почиция 25 мм Зугомомичный працыенний сетум останов средней высоты. С подхожетника почиция КОМНАТА КОНКУРСА Тех. описание почиция Тех. описание почиция Тех. описание почиция Пв усмотрение среднизатора Пв усмотрение среднизатора Пр усмотрение среднизатора Пв усмотрение среднизатора Пр усмотрение среднизатора Пр усмотрение среднизатора Тех. описание по вищия Пы усмотрение среднизатора На усмотрение организатора На усмотрение среднизатора На усмотрение среднизатора На усмотрение среднизатора На усмотрение организатора На усмотрение организатора На усмотрение организатора На усмотрение организатора На	HTOB EA. MINEPENIN UIT. UIT	1 Ko.t-no 2 2 1 1 NOTE: 1	Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий
Ne 1 2 3 4 4 2 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Наименование Памисенование Стол	МА 20 ст. / мин. 512405, цестное лакерное МФУ, факе, DADF, доустор, почать, ISB 2.0, остовой Тел. описание познания (IRL-S) 11300-700-730 станования на тельные 25 мм Зугонования початов 25 мм Зугонования початов 25 мм Зугонования (початов 25 мм КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА Тел. описание початов 1 мм КОМНАТА КОНКУРСА КОМНАТА КОНКУРСА Тел. описание початов 1 мм Тел. описание початов 1 мм Па усмотрение организатора Па усмотрение организатора КОМНАТА КОНКУРСА Тел. описание початов 1 мм Тел. описание початов 1 мм Кома или свети серам заминирования померчисть, столешища об от постания початов 25 мм Кома или свети серам заминирования померчисть, столешища об от постания початов 25 мм Кома или свети серам заминирования померчисть, столешища об от подаминиров 1 мм Кома или свети серам заминирования померчисть, столешища об от помениров 1 мм Кома или свети серам заминирования померчисть, столешища об от подаминиров 1 мм Кома или свети серам заминирования померчисть, столешища об от подаминиров 1 мм Кома или свети серам заминирования померчисть, столешища 1 мм Тел. описание позиции 1 мм Кома подаминиров 1 мм от подаминиров 1 мм Кома или свети серам заминиров 1 мм Кома подаминиров 1 мм от подаминиров 1 мм Кома подаминиров 1 мм от подаминиров 1 мм	1117. 12	1	Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий
No. 1 2 3 4 4 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	Наименование Стоа Запиражноствен бролегом по 220 Вольг Падастричестве мутбуком к проводенням интернету Наименование Отнетувшитель угложеснотный ОУ-1 Наименование Ориспий стоя Студ Запирамня Наименование Падастричествен Наименование Падастричествен Наименование Падастричествен Наименование Стоа Стед Стед	МА 20 стр. / мин. 512405, цестное лакерие МФУ, фанс. DADF, доустор, постать, ISB 2.0, остовой Тел. описание познания (IRL St) 1300-700-730 столошина за томи 25 мм Зугонования банкова 25 мм Зугонования (пинеския) КОМНАТА КОНКУРСА Тел. описание органия должно предоставляющей пред	BTT. E.L. HIMPERING IIIT. IIT.	1	Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий
No.	Наименование Стоа Запирасноемие посубующе и дополнят принценту	МА 20 стр. / мин. 512405, цестное лакерное МФУ, фанс. DADF, доустор, почать, 1882 2.0, сетенной Тел. описание познания (ПЕТ-Б) 1300-700-700 станивания початим 25 мм Зугонования (примеженной разменений предоставляющий разменений разменени	### TOB ###	1	Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий
No.	Наименование Памисионание Стоа Стоа Стоа Стоа Стоа Стоа Выпоражной плафчик (Покер) Ваниражной плафчик (Покер) Ваниражной плафчик (Покер) Ваниражной плафчик (Покер) Памисионание Памисио	МА 20 стр. / мин. 51240b, цестное лакерное МФУ, факе, DADF, даустор, постать, ISB 2.0, сетенной Тех. описание познания (ПкТ-20) 1150-700-710 Тех. описание познания (ПкТ-20) 1150-700-720 досовления на техника 25 мм Этопоментный працыяницийных стра со синикой средней высотка. С подхосотивная по менее безаправалься вышихо (ПкТ-20) 1150-700-700 1152-519-1150-700-700 1152-519-1150-700-700 1152-519-1150-700-700 1152-519-1150-700-700 1152-519-1150-700-700 1152-519-1150-700-700 1152-519-1150-700-700 1152-519-7000 1152-519-7000 1152-519-7000 1152-519-7000 1152-519-7000 1152-519-7000 1152	HTOB LEA MANEPEUM UIT. UIT.	1	Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий

N ₂	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Портновские булавки (коробка)	На усмотрение участника	упаковка		1	
	Линейка треугольник	На усмотрение участника	IIIT.		1	
3	Линейка измерительная	На усмотрение участника	IIIT.		1	
4	Сантиметровая лента из баннерной ткани	На усмотрение участника	IIIT.		1	
	Спец рабочие инструменты (копировальное колесико, циркуль, транспортир, набор лекал	На усмотрение участника				
5	для рисования и черчения малый, инструмент для надсечек с дыроколом)		mr.		1	
	Лекало	«сабля», «сапог», «улитка»	IIIT.		1	
	Портновский мелок	На усмотрение участника	IIIT.		2	
	Ножницы закройные	На усмотрение участника	IIIT.		1	
	Ножницы для бумаги	На усмотрение участника	IIIT.		1	
	Ножницы для обрезки ниток	На усмотрение участника	IIIT.		2	
	Колодки/приспособления для ВТО (подушечки)	На усмотрение участника	IIIT.		1	
	Проутюжильник	На усмотрение участника	IIIT.		1	
13	Грузики для прижима ткани	На усмотрение участника	IIIT.		5	
	Игла для шитья ручная для вывертывания	На усмотрение участника	IIIT.		2	
	Иглы для шитья ручные для наметки	На усмотрение участника	IIIT.		2	
16	Иглы для шитья ручные для шитья	На усмотрение участника	HIT.	-	1	
	Нитковдеватель	На усмотрение участника	IIIT.		-	
18	Шило	На усмотрение участника	HIT.		1	
	Распарыватель	На усмотрение участника	IIIT.	-	1	
	Наперсток	На усмотрение участника	IIIT.		1	
21	Игольница для руки	На усмотрение участника	IIIT.	-	1	
	Магнитная игольница	На усмотрение участника	HIT.		2	
	Карандаш Н/НВ/В/4В/6В	На усмотрение участника	IIIT.	-	2	
	Точилка/канцелярский нож	На усмотрение участника	IIIT.		1	
	Калькулятор	На усмотрение участника	IIIT.	-	1	
	Черная гелиевая ручка/Капиллярная ручка/	На усмотрение участника	IIIT.		1	
	Фломастер 0.6мм	На усмотрение участника	IIIT.	-	1	
28	Маркеры (Копики)	На усмотрение участника	IIIT.		1	
	Линер	На усмотрение участника	IIIT.		1	
	Диспенсер для клейкой ленты Scotch настольный	На усмотрение участника	IIIT.		1	
	Скотч	На усмотрение участника	IIIT.		1	
	Молярный скотч	На усмотрение участника	IIIT.		1	
	Картон А4 (2 листа)	На усмотрение участника	IIIT.		1	
	Цветные карандаши	На усмотрение участника	IIIT.		1	
35	Английская булавка	На усмотрение участника	IIIT.		1	
	<u> </u>	·				
	Глав. Эксперт Мазина Инна Григорьевна					
	(ФИО)		(подпись			
	T					
	Тех. эксперт Кузьменко Оксана Юрьевн (ФИО)	1	(полнись)			
			45Mnp,on)			