

Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап/Отборочный этап/Финальный этап)

Поварское дело

Основная информация о конкурсной площадке:

Субъект Российской Федерации: **Алтайский край**

Базовая организация расположения конкурсной площадки: **КТБПОУ "Алтайская академия гостеприимства"**

Адрес базовой организации: **г. Барнаул, ул. Юрина, д.170**

Главный эксперт: **Голубева Кристина Витальевна, 89293995401, kristina.taranenko.1995@mail.ru**

Технический эксперт: **Козлова Анастасия Александровна, 89835518469, anastasya.sabanina@yandex.ru**

Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): **10**

Количество конкурсантов (команд): **6**

Количество рабочих мест: **6**

Даты проведения: **09-14 апреля 2023 г.**

Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):

Площадь зоны: не менее 6 кв.м.

Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)

Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)

Электричество: 2 пилота по 6 розеток, 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется

Покрытие пола: плитка или наливные полы

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Шкаф шоковой заморозки COOLEQ CQF-13	Длина: 800 мм, глубина: 800 мм, высота: 1763 мм. Мощность: 2000 Вт, питание: 380 В, 50 Гц. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Толщина теплоизоляции: 60 мм. Панель управления: электронная. Количество уровней-13, (GN1/1). Производительность: шоковое охлаждение 60 кг, шоковая заморозка 38 кг, цикл заморозки-240 мин, цикл охлаждения 90мин. Шоковое охлаждение с +70С до +3С, шоковая заморозка с +70С до -18С. Расстояние между уровнями: 75 мм. Термощуп, регулируемые по высоте ножки, автоматические доводчики дверей с фиксатором открытого положения, легкозаменяемые магнитные уплотнители. Шкафы оснащены системой автоматической оттайки и автоматического испарения конденсата. Два уровня на одного участника.	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
2	Гастроёмкость из нержавеющей стали	Габариты: 530x325x20 мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360 гр.С.	Оборудование и инструменты	10	шт	12	
3	Часы настенные (электронные)	Размеры 60*19,5*3 см, видимость до 10 м, цвет свечения-белый. Напряжение 220В/50Гц. Сохранение хода времени при отключении питания.	Оборудование и инструменты	2	шт	2	
4	Термометр инфракрасный ADA TemPro 300	Диапазон измерений: °C -50...+380. Оптическое разрешение: (D:S) 12:1. Точность: ±1.5. Температурное разрешение: °C 0.1. Целеуказатель точечный. Спектральный диапазон, мкм 8...14. Подсветка дисплея: есть. Сохранение измеренного значения на дисплее: есть. Условия эксплуатации: температура, °C/ влажность, % 0...40°C / 10-95% при 30°C. Питание: крона/батарейки	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
5	Микроволновая печь Daewoo KOR-81A7W	Расположение: отдельностоящая. Объем камеры: 23 л. Напряжение: 220 В/50Гц. Габариты: 465x280x381мм. Мощность 0,8кВт.	Оборудование и инструменты	1	шт	1	

6	Фритюрница GASTRORAG CZG40X	Напряжение 220В. Мощность 2 кВт. Панель управления-электромеханическая. Объем-4 л.	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
7	Слайсер GEMLUX GL-MS-220	Диаметр режущего лезвия 220 мм.	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
8	Стол производственный Assum	Габариты: 1800x600x850, без борта. С внутренней металлической полкой, глухой.	Оборудование и инструменты	2	шт	2	
9	Мясорубка HURAKAN HKN-12CR	Габаритные размеры: 390x225x415 мм. Мощность 0,75кВт, напряжение 220В. Материал корпуса - металл, материал мясорубочной части-хромированный металл. Производительностью 160 кг/ч, скорость вращения 190 об/мин.	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
10	Блендер стационарный GASTRORAG B-012AJ	Мощность 1,39 кВт, количество оборотов в минуту до 35000. Материал корпуса-пластик, материал чаши-пластик. Объем чаши-2л. Управление-электромеханическое.	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
11	Соковыжималка JAU SJ-200	Шнековая. Мощность 200 Вт. Управление электромеханическое, количество скоростей-1.	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
12	Настольная вакуумно-упаковочная машина DZ-300/PD Foodatlas Eсо	Настольного исполнения, 1 камера. Габариты 420*540*500 мм. Размеры камеры: 320*390*130 мм. Мощность 0,18 кВт. Напряжение 220В.	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
13	Ковёр диэлектрический	Размеры: 750*750 см	Оборудование и инструменты	4	шт	4	
14	Штангенциркуль электронный	Диапазон измерений от 0 - 150 мм	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
15	Кофемолка Vitek VT-1544	Мощность 200 Вт, ротационный нож, вместимость70 г.	Оборудование и инструменты	1	шт	1	

ДОПУСТИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ОБЩЕЙ ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ (ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСМОТРЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ)

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Коптильный пистолет SG	Питание: 4 батарейки типа АА. Размеры: 106x60x124 мм размер коптильной камеры 12,2x4,6x4,6 см, ручная регулировка количества дыма, длина коптильной трубки 11см.	Оборудование и инструменты	2	шт	2	
2	Дегидратор НК	6 УРОВНЕЙ (27мм между уровнями), 300x360x390, 220В, 0.36кВт, 5,6 кг, размер решеток 285x200, температура 30-80°C, таймер до 24 ч, уровень шума 45 dB, материал корпуса и решеток нержавеющей сталь.	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
3	Погружной термостат Vortmax	Мощность (Вт) 2 000, напряжение (В) 220, рабочий объем не более (л) 50, температурный режим от 40 до 115, длина (мм) 260, ширина (мм) 130, высота (мм) 380.	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
4	Машина для приготовления пасты ручная. Насадки: для равиоли, спагетти, феттучине, лазаньи, тальятелли.	Материал нержавеющей сталь, АБС-пластик. Регуляция толщины теста (минимальная толщина 0,2 мм). Комплектация: прибор для раскатки теста, 2 насадки, фиксатор для закрепления прибора на столе. Габариты: 200x200x300мм.	Оборудование и инструменты	6	шт	6	

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):

Площадь зоны: не менее 20 м.кв (5*4 метра)

Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 200 люкс)

Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)

Электричество: подключения к сети 220 Вольт

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется

Покрытие пола: плитка или наливные полы

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Стол	Размеры:750*500*1300, письменный	Мебель	1	шт	1	
5	Стул	Металлокаркас, обивка-кожа заменитель	Мебель	1	шт	5	

3	Запираемый шкафчик (Локер)	Металлический шкаф. Габариты внешние:1860x900x500 мм. Количество дверей:12. Количество секций:12. Цвет серый.	Мебель	1	шт	1	
4	Гладильная доска	Гладильная доска со встроенным удлинителем. Материал чехла-хлопок. Длина (см)-153, ширина (см)-34. Особенности продукта: встроенная розетка, подручник; длина кабеля (м) 1.7.	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
5	Утюг (с функцией пара)	Утюг паровой для глажки одежды вертикальный; возможность регулировки степени отпаривания; регулировка подачи пара и температуры; керамика; керамическая подошва. Мощность устройства 2600 Вт	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
6	Ткань для отпаривания	Защитная сетка для глажки белья из термостойкого полиэстера, размер 40x90 см	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
7	Вешалка	Штанга на колесах, с крючками (не менее 14 крючков)	Мебель	1	шт	1	

Комната Экспертов (включая Главного эксперта) (по количеству экспертов)

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):

Площадь зоны: не менее 20 м.кв (5*6 метра)

Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 200 люкс)

Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)

Электричество: 6 розеток на 220 Вольт (2 кВт), 2 пилота по 6 розеток

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется

Покрытие пола: плитка или наливные полы

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Ноутбук или стационарный компьютер	Монитор PHILIPS,системный блок роWer eXpert	Оборудование ИТ	2	шт	2	
2	Принтер А4 лазерный/цветной	Многофункциональное устройство (МФУ) CANON i-SENSYS MF443dw	Расходные материалы	2	шт	2	
3	Стол	Размеры:750*500*1300, письменный	Мебель	6	шт	6	
4	Стул	Металлокаркас, обивка-кожа заменитель	Мебель	12	шт	12	
5	Телевизор	Операционная система VIDAA. Потребляемая мощность 74 Вт. Экран: диагональ 43" (109.2 см), технология LED, формат 16:9, разрешение экрана 1920x1080 Пикс (Full HD)	Оборудование ИТ	1	шт	1	
7	Пилот, 6 розеток	Сетевой фильтр Pilot S-Max, 1.8 м, 6 розеток. Количество розеток 6. Максимальная нагрузка 3500 Вт. Максимальный ток 16 А. Длина сетевого кабеля 1.8 м. Цвет черный.	Оборудование ИТ	2	шт	2	
8	Ветошь (для протирки загрязненных поверхностей)	Материал: спанлейс; размер, см: 20x30; плотность изделия: 40 г/кв.м; цвет: белый. Количество штук в упаковке: 100	Расходные материалы	2	шт	2	
9	Одноразовые полотенца. Рулон.	Количество слоев: 2; размер листа: 25x21.6 см; тиснение: да; перфорация: да; цвет: белый; сырье: первичная целлюлоза	Расходные материалы	4	шт	4	
10	Одноразовые салфетки	Материал: спанлейс; размер, см: 20x30; плотность изделия: 40 г/кв.м; цвет: белый. Количество штук в упаковке: 100	Расходные материалы	4	шт	4	
11	Запираемый шкафчик (Локер)	Металлический шкаф. Габариты внешние: 1860x900x500 мм. Количество дверей:12. Количество секций:12. Цвет серый.	Мебель	1	шт	1	
12	Мусорная корзина	Размеры 260*290	Мебель	2	шт	2	
13	Вешалка	Штанга на колесах, с крючками	Мебель	3	шт	3	

Дегустационная

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):

Площадь зоны: не менее 20 м.кв (5*3 метра)

Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 200 люкс)

Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)

Электричество: 2 точки на 220 Вольт (2 кВт) - 2 тройника

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется

Покрытие пола: плитка или наливные полы

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Вилки из нержавеющей стали	Вилки столовые из нержавеющей стали	Оборудование и инструменты	20	шт	20	
2	Ножи из нержавеющей стали	Ножи столовые из нержавеющей стали	Оборудование и инструменты	20	шт	20	
3	Ложки из нержавеющей стали	Ложки столовые из нержавеющей стали	Оборудование и инструменты	20	шт	20	
4	Тарелки одноразовые	Вид посуды: плоские тарелки; материал: полистирол. Цвет: белый, диаметр, мм: 165.	Расходные материалы	100	шт	100	
5	Стол	Габариты 1500*600*800. Материал столешницы и каркаса-нержавеющая сталь, сварной каркас. Тип каркаса-уголок. Вариант полки-решетчатая. Модель выполнена без борта.	Мебель	8	шт	8	
6	Мусорная корзина	Размеры 260*290	Мебель	2	шт	2	
7	Кулер 19 л AEL 111	Настольный кулер с подогревом. Материал корпуса: высококачественный пищевой пластик. Управление кулером кранчик, механическое. Производительность нагрева 5 л/ч. Размеры: (ШхГхВ) 275 x 274 x 397мм.	Мебель	1	шт	1	
8	Термометр инфракрасный ADA TempPro 300	Диапазон измерений: °C -50...+380. Оптическое разрешение: (D:S) 12:1. Точность: ±1.5. Температурное разрешение: °C 0.1. Целеуказатель точечный. Спектральный диапазон, мкм 8...14. Подсветка дисплея: есть. Сохранение измеренного значения на дисплее: есть. Условия эксплуатации: температура, °C / влажность, % 0...40°C / 10-95% при 30°C. Питание: крона/батарейки	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
9	Весы настольные электронные (профессиональные) МЕХЭЛЕКТРОН-М ВЭТ-3	Наибольший предел взвешивания-3 кг. Дисплей светодиодный. Частота 50 Гц. Напряжение 220В. Размеры грузоприемной платформы 265*220 мм. Габаритные размеры Д*Ш*В 275*320*118 мм.	Оборудование и инструменты	1	шт	1	

Охрана труда и техника безопасности

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Кулер для воды AEL 111	Настольный кулер с подогревом. Материал корпуса: высококачественный пищевой пластик. Управление кулером кранчик, механическое. Производительность нагрева 5 л/ч. Размеры: (ШхГхВ) 275 x 274 x 397мм.	Охрана труда	1	шт	1	
2	Огнетушитель углекислотный ОУ-1 / аналог	Порошковый ОП-4(В)АВСЕ	Охрана труда	3	шт	3	
3	Набор первой медицинской помощи	Аптечка универсальная	Охрана труда	2	шт	2	

Складское помещение

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 20 м.кв (5*4 метра) кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 200 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 2 пилота 4 розеток, 6 розетка на 220 Вольт (2 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: плитка или наливные полы
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Стол производственный Assum	Габариты:1800х600х850, без борта. С внутренней металлической полкой, глухой. Габариты:1000х600х850, без борта. С внутренней металлической полкой, глухой.	2шт-1800х600х850, 1шт-1000х600х850	3	шт	3	

2	Весы настольные электронные (профессиональные) МЕХЭЛЕКТРОН-М ВЭТ-3	Наибольший предел взвешивания-3 кг. Дисплей светодиодный. Частота 50 Гц. Напряжение 220В. Размеры грузоприемной платформы 265*220 мм. Габаритные размеры Д*Ш*В 275*320*118 мм.	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
3	Плита индукционная Sieba IK 650 Slim	Настольного исполнения, 2 конфорочная, вид управления сенсор, таймер, мощность 2кВт, материал покрытия стеклокерамика	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
4	Холодильный шкаф Капри 0,5УМ (универсальный)	Объем 480 л. Габариты 625*740*220, расположение агрегата-нижнее.	Оборудование и инструменты	3	шт	3	
5	Морозильный шкаф (морозильный ларь) "СНЕЖ" МЛК 350	Крышка глухая, температура-25-18гр.С, управление - электромеханическое. Габариты:1000*600*815. Внутренний полезный объем-268 л	Оборудование и инструменты	2	шт	2	
6	Стол с моечной ванной, двухсекционный ВРПЭ-2-4/15-Л	Ванна моечная с раб. поверхностью ВРПЭ-2-4/15-Л (1500х600х850) 2 секции	Оборудование и инструменты	1	шт	1	
7	Смеситель для горячей и холодной воды	Выполнен из нержавеющей стали, небьющийся рычаг из нейлона	Оборудование и инструменты	2	шт	2	
8	Стеллаж 4х уровневый СТК-800/500-ЮТ	Габариты 800*500*1800, количество полок-4	Оборудование и инструменты	2	шт	2	
9	Ножи поварские	Материал нержавеющей сталь, длина лезвия 99 мм, 150мм, 208 мм.	Оборудование и инструменты	1	набор	1	
10	Набор разделочных досок., пластиковые	Размеры Н=18, L=600, В=400мм; жёлтая, синяя, зелёная, красная, белая, коричневая.	Оборудование и инструменты	1	набор	1	
11	Контейнер для продуктов, 20 литров	Размеры:484*320*195. Объем- 20 литров, с крышкой. Материал-прозрачный пластик	Оборудование и инструменты	10	шт	10	
12	Стол	Размеры:750*500*1300, письменный	Мебель	1	шт	1	
13	Стул	Металлокаркас, обивка-кожа заменитель	Мебель	1	шт	1	
14	Корзина для мусора	Размеры 260*290	Мебель	2	шт	2	

Комната хранения туббоксов

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):

Площадь зоны: не менее 6 м.кв (3*2 метра) кв.м.

Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 200 люкс)

Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) □

Электричество: не требуется

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется

Покрытие пола: плитка или наливные полы

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Стол	Размеры:750*500*1300, письменный	Мебель	1	шт	1	
2	Стул	Металлокаркас, обивка-кожа заменитель	Мебель	1	шт	1	