

Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап/Отборочный этап/Финальный этап)

Поварское дело

Основная информация о конкурсной площадке:

Субъект Российской Федерации: **Алтайский край**

Базовая организация расположения конкурсной площадки: **КГБПОУ "Алтайская академия гостеприимства"**

Адрес базовой организации: **г. Барнаул, ул. Юрина, д.170**

Главный эксперт: **Голубева Кристина Витальевна, 89293995401, kristina.taranenko.1995@mail.ru**

Технический эксперт: **Козлова Анастасия Александровна, 89835518469, anastasya.sabanina@yandex.ru**

Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): **10**

Количество конкурсантов (команд): **6**

Количество рабочих мест: **6**

Даты проведения: **09-14 апреля 2023 г.**

1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (инвариант) (1 рабочее место)

Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (6 рабочих мест))

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):

Площадь зоны: не более 16 кв.м.

Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)

Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)

Электричество: на 1 бокс для участника, 380 вольт , 220-230 Вт, мощность не менее 25 кВт, 8 розеток

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется

Покрытие пола: плитка или наливные полы

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : Подвод ГХ воды и отведение на 1 пост для участника, горячая и холодная

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Стол производственный Assum	Габариты 1800*600*850. Материал столешницы-нержавеющая сталь. Материал каркаса: оцинкованная сталь. Каркас-сборно-разборный. Тип каркаса-уголок. Вариант полки-глухая. Модель выполнена без борта. Габариты 1000*600*850. Материал столешницы-нержавеющая сталь. Материал каркаса: оцинкованная сталь. Каркас-сборно-разборный. Тип каркаса-уголок. Вариант полки-глухая. Модель выполнена без борта.	2 шт-1800*600*850, 1 шт-1000*600*850	3	шт	18	
2	Стол-подставка под пароконвектомат "ASSUM" ППК-9/7	Габариты: 900*700*700. Конструкция-сварная, нержавеющая сталь (АISI430, 1.5мм). Ножки-труба 40*40 мм, нержавеющая сталь. Размер секции GN1/1. Тип опоры-опора-болт.		1	шт	6	
3	Пароконвектомат Tatra TPI 05 D.V.	Габариты: 800*700*580, количество уровней-5. Напряжение: 220/380В. Панель управления-электронная. Размеры gastronorm-GN1/1. Способ управления-программируемый. Мощность-7,4 кВт. Способ образования пара-инжекторный.		1	шт	6	
4	Весы настольные электронные (профессиональные) МЕХЭЛЕКТРОН-М ВЭТ-3	Наибольший предел взвешивания-3 кг. Дисплей светодиодный. Частота 50 Гц. Напряжение 220В. Размеры грузоприемной платформы 265*220 мм. Габаритные размеры Д*Ш*В 275*320*118 мм.		1	шт	6	
5	Плита индукционная INDOKOR IN3500-4L	Исполнение-напольное. Количество конфорок-4. Размер конфорок-300*300 мм. Габариты:735*845*220мм. Напряжение-400В. Мощность-14кВт. Материал корпуса-нержавеющая сталь. Температурный режим-60-240гр.С. Электронная панель управления. С 10 уровней мощности и температуры. Система автоматического регулирования заданной температуры. Двойная вентиляция. Заземление есть.		1	шт	6	
6	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/1	Габариты: 530x325x20 мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360гр.С		3	шт	18	
7	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 2/3	Габариты 354x325x20 мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360 гр.С		2	шт	12	

8	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/2	Габариты:265x325x20мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360гр.С		2	шт	12	
9	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/2	Габариты: 265x325x65мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360гр.С		2	шт	12	
10	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/3	Габариты: 176x325x40мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360гр.С		2	шт	12	
11	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/3	Габариты: 176x325x20мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360гр.С		2	шт	12	
12	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/9	Габариты: 176x105x65мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360 гр.С		3	шт	18	
13	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/1	Габариты: 530x325x65мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360гр.С		1	шт	6	
14	Планетарный миксер KitchenAid	Мощность 1,35Вт, количество скоростей 10. Объем чаши-3,3л. Есть насадка-крюк для замешивания теста, венчик, лопатка для смешивания.		1	шт	6	
15	Шкаф холодильный Бирюса 310	Стеклопанельная дверь, 5 полок, объем 310л, панель цокольная. Частота 50 Гц. Напряжение 220В. Номинальная потребляемая мощность 145 В. Габаритные размеры: В*Ш*Г 1690*580*620.		1	шт	6	
16	Стеллаж 4-х уровневый СТПл	Габариты 800*500*1800, количество полок-4. Модель оснащена регулируемыми по высоте ножками. Конструкция разборная, выполнена из нержавеющей стали		1	шт	6	
17	Мойка односекционная со столешницей ВРПЭБ-4/10-Л	Габариты 1000x600x850, количество секций-1, со столешницей. Материал каркаса-нержавеющая сталь, регулируемые по высоте ножки.		1	шт	6	
18	Блендер ручной погружной (блендер+насадка измельчитель+насадка венчик + измельчитель с нижним ножом(чаша) +стакан) Polaris PHB 1397	Мощность 1350Вт. Материал корпуса-пластик. Комплектация: блендер+насадка измельчитель+насадка венчик + измельчитель с нижним ножом (чаша) +стакан). Объем чаши - 500 мл.		1	шт	6	
19	Смеситель холодной и горячей воды	Выполнен из нержавеющей стали, небьющийся рычаг из нейлона.		2	шт	12	
20	Тарелка глубокая белая (для закуски)	С широкими плоскими ровными полями от 26 до 28 см, 250 мл, без декора		3	шт	18	
21	Тарелка глубокая белая (для супа)	С широкими плоскими ровными полями от 26 до 28 см, 300 мл, без декора		3	шт	18	
22	Тарелка круглая белая плоская	Диаметром 30 см, без декора с ровными полями		7	шт	42	
23	Соусник	Фарфоровый соусник, объем 50 мл, цвет-белый		2	шт	12	
24	Пластиковая урна для мусора (возможно педального типа)	Объем - 45 литров, полипропилен		2	шт	12	
25	Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит, без пластиковых и силиконовых вставок	Набор кастрюль из нержавеющей стали для индукционных плит объемом 5л, 3л, 2,3л, 2л, 1,3л		1	набор	6	
26	Сотейник для индукционных плит	Сотейник для индукционных плит объемом 0,6 л		1	шт	6	
27	Сотейник для индукционных плит	Сотейник для индукционных плит объемом 0,8 л		1	шт	6	
28	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Сковорода для индукционных плит с антипригарным покрытием диаметром 24 см		2	шт	12	
29	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Сковорода для индукционных плит с антипригарным покрытием диаметром 28 см		1	шт	6	
30	Набор разделочных досок, пластиковые	Размеры Н=18, L=600, В=400мм; желтая, синяя, зеленая, красная, белая, коричневая.		1	набор	6	
31	Мерный стакан	Объемом 0,5 л, пластиковый.		2	шт	12	
32	Венчик	Длина 25 см, ручка металлическая		2	шт	12	
33	Миски нержавеющая сталь	Объем: 3.5 л, диаметр: 24 см - 3 шт., Объем: 1 л, диаметр: 20 см - 3 шт.		6	шт	36	
34	Сито (для муки)	Сито для муки диаметром 24 см		1	шт	6	
35	Шенуа (возможен вариант с сеткой)	Шенуа диаметром 24 см, нержавеющая сталь		1	шт	6	
36	Подставка для разделочных досок металлическая	Нержавеющая сталь, ступенчатая		1	шт	6	
37	Лопатки силиконовые	Длина ручки-25 см		3	шт	18	
38	Скалка	Материал-бук, длина 50 см		1	шт	6	
39	Шумовка	Цельнолитая 30 см, диаметр 10 см		1	шт	6	
40	Молоток металлический для отбивания мяса	Длина 21,5 см, материал - алюминий		1	шт	6	
41	Терка 4-х сторонняя	Комбинированная, 23 см. Материал-нержавеющая сталь		1	шт	6	
42	Половник	Объемом 250 мл, нержавеющая сталь		1	шт	6	
43	Ковёр диэлектрический	Резиновый, размеры:750*750 мм		2	шт	12	
44	Ложки столовые	Материал нержавеющей стали		10	шт	60	
45	Таймер кухонный электронный с магнитом на холодильник	Тип часов: электронные; функции часов: таймер, секундомер. Материал корпуса: ABS пластик. Габариты и вес: высота, см - 6.7; длина, см - 7.5; ширина, см - 2.5; вес, кг - 0.065		2	шт	12	
46	Прихватка - варежка термостатная силиконовая	Термостойкие, силикон		2	шт	12	

47	Ножницы для рыбы	Многофункциональные для кухни 23 см, нержавеющей сталь		1	шт	6	
Охрана труда и техника безопасности							
№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Набор первой медицинской помощи	Аптечка универсальная	Охрана труда	1	шт	1	
2	Огнетушитель углекислотный ОУ-1 / аналог	Порошковый ОП-4(В)АВСЕ	Охрана труда	2	шт	2	
3	Кулер 19 л (холодная/горячая вода) AEL 111	Настольный кулер с подогревом. Материал корпуса: высококачественный пищевой пластик. Управление кулером кранчик, механическое. Производительность нагрева 5 л/ч. Размеры: (ШХГхВ) 275 х 274 х 397мм.	Охрана труда	1	шт	1	
4	Спецодежда, спецобувь	Китель поварской с длинным рукавом – белого цвета (допускаются цветные элементы отделки); черные поварские брюки; обувь – профессиональная безопасная закрытая обувь с зафиксированной пяткой на нескользящей подошве («Кроксы»/«Gros» не допускаются), цвет тёмный; белый поварской колпак (допускается одноразовый); фартук чёрного и белого цвета (возможен вариант с грудкой).		1	шт	конкурсант привозит с собой	

1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Ж 4 (1 рабочее место)

Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (5 рабочих мест)

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):

Площадь зоны: не более 16 кв.м.

Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)

Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) □

Электричество: на 1 бокс для участника, 380 вольт , 220-230 Вт, мощность не менее 25 кВт, 8 розеток

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется

Покрытие пола: плитка или наливные полы

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Стол производственный Assum	Габариты 1800*600*850. Материал столешницы-нержавеющая сталь. Материал каркаса: оцинкованная сталь. Каркас-сборно-разборный. Тип каркаса-уголок. Вариант полки-глухая. Модель выполнена без борта. Габариты 1000*600*850. Материал столешницы-нержавеющая сталь. Материал каркаса: оцинкованная сталь. Каркас-сборно-разборный. Тип каркаса-уголок. Вариант полки-глухая. Модель выполнена без борта.	2 шт-1800*600*850, 1 шт-1000*600*850	3	шт	18	
2	Стол-подставка под пароконвектомат "ASSUM" ППК-9/7	Габариты: 900*700*700. Конструкция-сварная, нержавеющая сталь (АiSi430.1.5мм). Ножки-труба 40*40 мм, нержавеющая сталь. Размер секции GN1/1. Тип опоры-опора-болт.		1	шт	6	
3	Пароконвектомат Tatra TPI 05 D.V.	Габариты: 800*700*580, количество уровней-5. Напряжение: 220/380В. Панель управления-электронная. Размеры габаритной-GN1/1. Способ управления-программируемый. Мощность-7,4 кВт. Способ образования пара-инжекторный.		1	шт	6	
4	Весы настольные электронные (профессиональные) МЕХЭЛЕКТРОН-М ВЭТ-3	Наибольший предел взвешивания-3 кг. Дисплей светодиодный. Частота 50 Гц. Напряжение 220В. Размеры грузоприемной платформы 265*220 мм. Габаритные размеры Д*Ш*В 275*320*118 мм.		1	шт	6	
5	Плита индукционная INDOKOR IN3500-4L	Исполнение-напольное. Количество конфорок-4. Размер конфорок-300*300 мм. Габариты:735*845*220мм. Напряжение-400В. Мощность-14кВт. Материал корпуса-нержавеющая сталь. Температурный режим-60-240гр.С. Электронная панель управления. С 10 уровней мощности и температуры. Система автоматического регулирования заданной температуры. Двойная вентиляция. Заземление есть.		1	шт	6	
6	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/1	Габариты: 530x325x20 мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360гр.С		3	шт	18	
7	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 2/3	Габариты 354x325x20 мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360 гр.С		2	шт	12	

8	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/2	Габариты:265x325x20мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360гр.С	2	шт	12	
9	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/2	Габариты: 265x325x65мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360гр.С	2	шт	12	
10	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/3	Габариты: 176x325x40мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360гр.С	2	шт	12	
11	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/3	Габариты: 176x325x20мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360гр.С	2	шт	12	
12	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/9	Габариты: 176x105x65мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360 гр.С	3	шт	18	
13	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/1	Габариты: 530x325x65мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360гр.С	1	шт	6	
14	Планетарный миксер KitchenAid	Мощность 1,35Вт, количество скоростей 10. Объем чаши-3,3л. Есть насадка-крюк для замешивания теста, венчик, лопатка для смешивания.	1	шт	6	
15	Шкаф холодильный Бирюса 310	Стеклопанель, 5 полок, объем 310л, панель цокольная. Частота 50 Гц. Напряжение 220В. Номинальная потребляемая мощность 145 В. Габаритные размеры: В*Ш*Г	1	шт	6	
16	Стеллаж 4-х уровневый СТПл	Габариты 800*500*1800, количество полок-4. Модель оснащена регулируемым по высоте ножками. Конструкция разборная, выполнена из нержавеющей стали	1	шт	6	
17	Мойка односекционная со столешницей ВРПЭБ-4/10-Л	Габариты 1000x600x850, количество секций-1, со столешницей. Материал каркаса-нержавеющая сталь, регулируемые по высоте ножки.	1	шт	6	
18	Блендер ручной погружной (блендер+насадка измельчитель+насадка венчик + измельчитель с нижним ножом(чаша)+стакан) Polaris PHB 1397	Мощность 1350Вт. Материал корпуса-пластик. Комплектация: блендер+насадка измельчитель+насадка венчик + измельчитель с нижним ножом (чаша) +стакан). Объем чаши - 500 мл.	1	шт	6	
19	Смеситель холодной и горячей воды	Выполнен из нержавеющей стали, небьющийся рычаг из нейлона.	2	шт	12	
20	Тарелка глубокая белая (для закуски)	С широкими плоскими равными полями от 26 до 28 см, 250 мл, без декора	3	шт	18	
21	Тарелка глубокая белая (для супа)	С широкими плоскими равными полями от 26 до 28 см, 300 мл, без декора	3	шт	18	
22	Тарелка круглая белая плоская	Диаметром 30 см, без декора с равными полями	7	шт	42	
23	Соусник	Фарфоровый соусник, объем 50 мл, цвет-белый	2	шт	12	
24	Пластиковая урна для мусора (возможно педального типа)	Объем - 45 литров, полипропилен	2	шт	12	
25	Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит, без пластиковых и силиконовых вставок	Набор кастрюль из нержавеющей стали для индукционных плит объемом 5л, 3л, 2.3л, 2л, 1.3л	1	набор	6	
26	Сотейник для индукционных плит	Сотейник для индукционных плит объемом 0,6 л	1	шт	6	
27	Сотейник для индукционных плит	Сотейник для индукционных плит объемом 0,8 л	1	шт	6	
28	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Сковорода для индукционных плит с антипригарным покрытием диаметром 24 см	2	шт	12	
29	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Сковорода для индукционных плит с антипригарным покрытием диаметром 28 см	1	шт	6	
30	Набор разделочных досок, пластиковые	Размеры Н=18, L=600, В=400мм; желтая, синяя, зеленая, красная, белая, коричневая.	1	набор	6	
31	Мерный стакан	Объемом 0,5 л, пластиковый.	2	шт	12	
32	Венчик	Длина 25 см, ручка металлическая	2	шт	12	
33	Миски нержавеющей сталь	Объем: 3.5 л, диаметр: 24 см - 3 шт., Объем: 1 л, диаметр: 20 см - 3 шт.	6	шт	36	
34	Сито (для муки)	Сито для муки диаметром 24 см	1	шт	6	
35	Шенуа (возможен вариант с сеткой)	Шенуа диаметром 24 см, нержавеющая сталь	1	шт	6	
36	Подставка для разделочных досок металлическая	Нержавеющая сталь, ступенчатая	1	шт	6	
37	Лопатки силиконовые	Длина ручки-25 см	3	шт	18	
38	Скалка	Материал-бук, длина 50 см	1	шт	6	
39	Шумовка	Цельнолитая 30 см, диаметр 10 см	1	шт	6	
40	Молоток металлический для отбивания мяса	Длина 21,5 см, материал - алюминий	1	шт	6	
41	Терка 4-х сторонняя	Комбинированная, 23 см. Материал-нержавеющая сталь	1	шт	6	
42	Половник	Объемом 250 мл, нержавеющая сталь	1	шт	6	
43	Ковёр диэлектрический	Резиновый, размеры:750*750 мм	2	шт	12	
44	Ложки столовые	Материал нержавеющей сталь	10	шт	60	
45	Таймер кухонный электронный с магнитом на холодильник	Тип часов: электронные; функции часов: таймер, секундомер. Материал корпуса: ABS пластик. Габариты и вес: высота, см - 6.7; длина, см - 7.5; ширина, см - 2.5; вес, кг - 0.065	2	шт	12	
46	Прихватка - варежка термостатная силиконовая	Термостойкие, силикон	2	шт	12	
47	Ножницы для рыбы	Многофункциональные для кухни 23 см, нержавеющая сталь	1	шт	6	

Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)							
№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Набор первой медицинской помощи	Аптечка универсальная	Охрана труда	1	шт	1	
2	Огнетушитель углекислотный ОУ-1 / аналог	Порошковый ОП-4(В)АВСЕ	Охрана труда	2	шт	2	
3	Кулер 19 л (холодная/горячая вода) AEL 111	Настольный кулер с подогревом. Материал корпуса: высококачественный пищевой пластик. Управление кулером кранчик, механическое. Производительность нагрева 5 л/ч. Размеры: (ШхГхВ) 275 x 274 x 397мм.	Охрана труда	1	шт	1	
4	Спецодежда, спецобувь	Китель поварской с длинным рукавом – белого цвета (допускаются цветные элементы отделки); черные поварские брюки; обувь – профессиональная безопасная закрытая обувь с зафиксированной пяткой на нескользящей подошве («Кроксы»/«Stoos» не допускаются), цвет темный; белый поварской колпак (допускается одноразовый); фартук чёрного и белого цвета (возможен вариант с грудкой).	конкурсант привозит с собой		шт	конкурсант привозит с собой	

1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле 3 3 (1 рабочее место)

Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (5 рабочих мест)

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):							
Площадь зоны: не более 16 кв.м.							
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)							
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) □							
Электричество: на 1 бокс для участника, 380 вольт , 220-230 Вт, мощность не менее 25 кВт, 8 розеток							
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется							
Покрытие пола: плитка или наливные полы							
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется							
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется							

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Стол производственный Assum	Габариты 1800*600*850. Материал столешницы-нержавеющая сталь. Материал каркаса: оцинкованная сталь. Каркас-сборно-разборный. Тип каркаса-уголок. Вариант полки-глухая. Модель выполнена без борта. Габариты 1000*600*850. Материал столешницы-нержавеющая сталь. Материал каркаса: оцинкованная сталь. Каркас-сборно-разборный. Тип каркаса-уголок. Вариант полки-глухая. Модель выполнена без борта	2 шт-1800*600*850, 1 шт-1000*600*850	3	шт	18	
2	Стол-подставка под пароконвектомат "ASSUM" ППК-9/7	Габариты: 900*700*700. Конструкция-сварная, нержавеющая сталь (АiSi430.1.5мм). Ножки-труба 40*40 мм, нержавеющая сталь. Размер секции GN1/1. Тип опоры-опора-болт.		1	шт	6	
3	Пароконвектомат Tatra TPI 05 D.V.	Габариты: 800*700*580, количество уровней-5. Напряжение: 220/380В. Панель управления-электронная. Размеры гастроемкостей-GN1/1. Способ управления-программируемый. Мощность-7,4 кВт. Способ образования пара-инжекторный.		1	шт	6	
4	Весы настольные электронные (профессиональные) МЕХЭЛЕКТРОН-М ВЭТ-3	Наибольший предел взвешивания-3 кг. Дисплей светодиодный. Частота 50 Гц. Напряжение 220В. Размеры грузоприемной платформы 265*220 мм. Габаритные размеры Д*Ш*В 275*320*118 мм.		1	шт	6	
5	Плита индукционная INDOKOR IN3500-4L	Исполнение-напольное. Количество конфорок-4. Размер конфорок-300*300 мм. Габариты:735*845*220мм. Напряжение-400В. Мощность-14кВт. Материал корпуса-нержавеющая сталь. Температурный режим-60-240гр.С. Электронная панель управления. С 10 уровней мощности и температуры. Система автоматического регулирования заданной температуры. Двойная вентиляция. Заземление есть.		1	шт	6	
6	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/1	Габариты: 530x325x20 мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360гр.С		3	шт	18	
7	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 2/3	Габариты 354x325x20 мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360 гр.С		2	шт	12	
8	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/2	Габариты:265x325x20мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360гр.С		2	шт	12	
9	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/2	Габариты: 265x325x65мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360гр.С		2	шт	12	

10	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/3	Габариты: 176x325x40мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360гр.С	2	шт	12
11	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/3	Габариты: 176x325x20мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360гр.С	2	шт	12
12	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/9	Габариты: 176x105x65мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360 гр.С	3	шт	18
13	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/1	Габариты: 530x325x65мм. Выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Выдерживаемые температуры от 40 до 360гр.С	1	шт	6
14	Планетарный миксер KitchenAid	Мощность 1,35Вт, количество скоростей 10. Объем чаши-3,3л. Есть насадка-крюк для замешивания теста, венчик, лопатка для смешивания.	1	шт	6
15	Шкаф холодильный Бирюса 310	Стеклопанель, 5 полок, объем 310л, панель цокольная. Частота 50 Гц, Напряжение 220В. Номинальная потребляемая мощность 145 В. Габаритные размеры: В*Ш*Г 1690*580*620.	1	шт	6
16	Стеллаж 4-х уровневый СТПл	Габариты 800*500*1800, количество полок-4. Модель оснащена регулируемым по высоте ножками. Конструкция разборная, выполнена из нержавеющей стали	1	шт	6
17	Мойка односекционная со столешницей ВРПЭБ-4/10-Л	Габариты 1000x600x850, количество секций-1, со столешницей. Материал каркаса-нержавеющая сталь, регулируемые по высоте ножки.	1	шт	6
18	Блендер ручной погружной (блендер+насадка измельчитель+насадка венчик + измельчитель с нижним ножом(чаша) +стакан) Polaris PHB 1397	Мощность 1350Вт. Материал корпуса-пластик. Комплектация: блендер+насадка измельчитель+насадка венчик + измельчитель с нижним ножом (чаша) +стакан). Объем чаши - 500 мл.	1	шт	6
19	Смеситель холодной и горячей воды	Выполнен из нержавеющей стали, небьющийся рычаг из нейлона.	2	шт	12
20	Тарелка глубокая белая (для закуски)	С широкими плоскими ровными полями от 26 до 28 см, 250 мл, без декора	3	шт	18
21	Тарелка глубокая белая (для супа)	С широкими плоскими ровными полями от 26 до 28 см, 300 мл, без декора	3	шт	18
22	Тарелка круглая белая плоская	Диаметром 30 см, без декора с ровными полями	7	шт	42
23	Соусник	Фарфоровый соусник, объем 50 мл, цвет-белый	2	шт	12
24	Пластиковая урна для мусора (возможно педального типа)	Объем - 45 литров, полипропилен	2	шт	12
25	Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит, без пластиковых и силиконовых вставок	Набор кастрюль из нержавеющей стали для индукционных плит объемом 5л, 3л, 2,3л, 2л, 1,3л	1	набор	6
26	Сотейник для индукционных плит	Сотейник для индукционных плит объемом 0,6 л	1	шт	6
27	Сотейник для индукционных плит	Сотейник для индукционных плит объемом 0,8 л	1	шт	6
28	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Сковорода для индукционных плит с антипригарным покрытием диаметром 24 см	2	шт	12
29	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Сковорода для индукционных плит с антипригарным покрытием диаметром 28 см	1	шт	6
30	Набор разделочных досок, пластиковые	Размеры Н=18, L=600, В=400мм; желтая, синяя, зеленая, красная, белая, коричневая.	1	набор	6
31	Мерный стакан	Объемом 0,5 л, пластиковый.	2	шт	12
32	Венчик	Длина 25 см, ручка металлическая	2	шт	12
33	Миски нержавеющая сталь	Объем: 3,5 л, диаметр: 24 см - 3 шт., Объем: 1 л, диаметр: 20 см - 3 шт.	6	шт	36
34	Сито (для муки)	Сито для муки диаметром 24 см	1	шт	6
35	Шенуа (возможен вариант с сеткой)	Шенуа диаметром 24 см, нержавеющая сталь	1	шт	6
36	Подставка для разделочных досок металлическая	Нержавеющая сталь, ступенчатая	1	шт	6
37	Лопатки силиконовые	Длина ручки-25 см	3	шт	18
38	Скалка	Материал-бук, длина 50 см	1	шт	6
39	Шумовка	Цельнолитая 30 см, диаметр 10 см	1	шт	6
40	Молоток металлический для отбивания мяса	Длина 21,5 см, материал - алюминий	1	шт	6
41	Терка 4-х сторонняя	Комбинированная, 23 см. Материал-нержавеющая сталь	1	шт	6
42	Половник	Объемом 250 мл, нержавеющая сталь	1	шт	6
43	Ковёр диэлектрический	Резиновый, размеры:750*750 мм	2	шт	12
44	Ложки столовые	Материал нержавеющая сталь	10	шт	60
45	Таймер кухонный электронный с магнитом на холодильник	Тип часов: электронные; функции часов: таймер, секундомер. Материал корпуса: ABS пластик. Габариты и вес: высота, см - 6,7; длина, см - 7,5; ширина, см - 2,5; вес, кг - 0,065	2	шт	12
46	Прихватка - varejka термостатная силиконовая	Термостойкие, силикон	2	шт	12
47	Ножницы для рыбы	Многофункциональные для кухни 23 см, нержавеющая сталь	1	шт	6

Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Набор первой медицинской помощи	Аптечка универсальная	Охрана труда	1	шт	1	
2	Огнетушитель углекислотный ОУ-1 / аналог	Порошковый ОП-4(В)АВСЕ	Охрана труда	2	шт	2	
3	Кулер 19 л (холодная/горячая вода) AEL 111	Настольный кулер с подогревом. Материал корпуса: высококачественный пищевой пластик. Управление кулером кранчик, механическое. Производительность нагрева 5 л/ч. Размеры: (ШхГхВ) 275 x 274 x 397мм.	Охрана труда	1	шт	1	
4	Спецодежда, спецобувь	Китель поварской с длинным рукавом – белого цвета (допускаются цветные элементы отделки); черные поварские брюки; обувь – профессиональная безопасная закрытая обувь с зафиксированной пяткой на нескользящей подошве («Кроксы»/«Stoos» не допускаются), цвет тёмный; белый поварской колпак (допускается одноразовый); фартук чёрного и белого цвета (возможен вариант с грудкой).		конкурсант привозит с собой	шт	конкурсант привозит с собой	